

SORTIMENTE

PARTNER DES FACHHANDELS UND



DER WERKSTÄTTEN SEIT 1904

KATALOGAUSZUG SORTIMENTE

ERSCHIENEN 09/2025

Schaffelhuber
Großhandel - Ersatzteile & Zubehör für Landmaschinen und Industriebedarf seit 1904

DIN
Handelware
Elektronik
Werkzeug
Hydraulik

INHALTSVERZEICHNIS

SORTIMENTE DIN

Artikel	SEITE
Ausgleichsscheiben-Sortiment	5
Blechschrauben-Sortiment	3
Blindnieten-Sortiment	7
Dichtungs-Sortiment	5
Fächer- und Wellscheiben-Sortiment	6
Gewindestifte-Sortiment	8
Inbusschrauben-Sortiment	3
Klemmscheiben-Zackenring-Sortiment	6
Kotflügelscheiben-Sortiment	5
Muttern-, Unterlegscheiben, Federringe	4
Nummernschildschrauben-Sortiment	7
Rundkopfnieten-Sortiment	7
Senkkopfnieten-Sortiment	7
Sicherungsscheiben-Sortiment	6
Sperrzahn- Muttern-Sortiment	4
Zylinderschrauben-Sortiment	4

SORTIMENTE ELEKTRONIK

Artikel	SEITE
Crimpverbinder-Sortiment	9
Dicht- und Schutzstopfen-Sortiment	15
Flachsteck ATO und Torpedosicherung Sortiment	11
Flachsteck- und Glassicherung-Sortiment	12
Flachsteck-Sicherungs-Sortiment	14
Kabelbinder-Sortiment	16
Kabeldurchführungsstullen-Sortiment	15
Kabelschuh-Quetschverbinder-Sortiment	8 / 9 / 10
Schrumpfschlauch-Sortiment	10 / 11
Sicherungsautomaten Reparatur-Sortiment	13
Sicherungs-Sortiment	13
Steckgehäuse-Sortiment	12 / 13



SORTIMENTE HANDELSWARE

Artikel	SEITE
Aluminiumring-Sortiment	19
Dichtring-Sortiment	19
Dichtring-Sortiment vierkant	18
Druckfeder-Sortiment	17
Federstecker-Sortiment	16
Fiberring-Sortiment	20
Klappstecker- Schäkel-Sortiment	16
Kupferring-Sortiment	19
O-Ring-Sortiment	17 / 18
Schmiernippel-Sortiment	22
Seegerring-Sortiment	21
Seilklemmen- und Kauschen-Sortiment	22
Spannstift-Sortiment	20
Splinte-Sortiment	21
Zugfeder-Sortiment	17

SORTIMENTE WERKZEUG

Artikel	SEITE
Juridklemmen-Sortiment	23
Klima-Reparatur-Set	24
Minicombi Werkstatt-Sortiment Tip Top	24 / 25
Schlauschellen-Sortiment	23 / 24
Schlauchverbinder-Sortiment	24
Sealastic-Sortiment	25

SORTIMENTE HYDRAULIK

Artikel	SEITE
Analog-Manometer-Sortiment	27
Digitaldruck-Manometer-Sortiment	27
Rohrverschlusschrauben-Sortiment	26
Schlauchverbindungsstutzen-Sortiment	26
Verschlusskappen-Sortiment	26



912-SORT-M5-M10



7981 - SORT/1200



7981 - SORT/1450



Inbusschrauben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
912-SORT-M5-M10	<p>Inbusschrauben-Sortiment von M5 bis M10 240 Stück, 12-fach sortiert, im Blechkasten DIN 912 20 Stk. 912/5x20, 20 Stk. 912/5x30, 20 Stk. 912/6x20, 20 Stk. 912/6x25, 20 Stk. 912/6x30, 20 Stk. 912/6x40, 20 Stk. 912/8x20, 20 Stk. 912/8x25, 20 Stk. 912/8x30, 20 Stk. 912/8x40, 20 Stk. 912/10x30, 20 Stk. 912/10x40</p>	

Blechschauben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
7981- SORT/1200	<p>Blechschauben-Sortiment 1200 Stück, DIN 7981 im PVC-Kasten 50 Stk. 2.9x13, 50 Stk. 2.9x16, 50 Stk. 2.9x19, 50 Stk. 2.9x22, 50 Stk. 2.9x25, 50 Stk. 3.5x13, 50 Stk. 3.5x16, 50 Stk. 3.5x22, 50 Stk. 3.5x25, 50 Stk. 4.2x13, 50 Stk. 4.2x16, 50 Stk. 4.2x19, 50 Stk. 4.2x22, 50 Stk. 4.2x25, 50 Stk. 4.8x13, 50 Stk. 4.8x16, 50 Stk. 4.8x19, 50 Stk. 4.8x22, 50 Stk. 4.8x25</p>	


Blechschauben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
7981- SORT/1450	<p>Blechschauben-Sortiment 1450 Stück 18-fach sortiert, im Blechkasten, DIN 7981 100 Stk. 2,9x9,5 / 3,5x13 / 3,5x16 / 3,5x19 / 3,9x9,5 / 3,9x13 / 3,9x16 / 3,9x19 / 4,2x9,5 / 4,2x13 / 4,2x16, 50 Stk. 4,2x19 / 4,2x25 / 4,8x13 / 4,8x16 / 4,8x16 / 4,8x16 / 4,8x22, / 4,8x32</p>	



84-SORT



SPM-SPS-SORT



934-125-127-SORT

Zylinderschrauben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
84-SORT	<p>Zylinderschrauben-Sortiment mit Schlitz DIN 84 10 Stk. 84/3x16, 20 Stk. 84/3x20, 20 Stk. 84/3x25, 20 Stk. 84/3x30, 10 Stk. 84/3x40, 20 Stk. 84/4x16, 30 Stk. 84/4x20, 30 Stk. 84/4x25, 30 Stk. 84/4x30, 30 Stk. 84/4x35, 20 Stk. 84/4x40, 10 Stk. 84/4x50, 20 Stk. 84/5x16, 30 Stk. 84/5x20, 30 Stk. 84/5x25, 30 Stk. 84/5x30, 30 Stk. 84/5x35, 30 Stk. 84/5x40, 10 Stk. 84/5x50, 20 Stk. 84/6x20, 20 Stk. 84/6x30, 10 Stk. 84/6x40, 10 Stk. 84/6x50, 10 Stk. 84/6x60</p>	

Sperrzahn-, Muttern- und Schrauben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
SPM-SPS-SORT	<p>Sperrzahn-, Muttern- und Schrauben-Sortiment 310 Teile, 12-fach sortiert, im Blechkasten 40 Stk. SP5x10, 30 Stk. SP5x12, 20 Stk. SP5x16, 20 Stk. SP 6x12, 20 Stk. SP6x16, 15 Stk. SP6x20, 15 Stk. SP8x12, 15 Stk. SP8x16, 15 Stk. SP8x20, 50 Stk. SPM5, 30 Stk. SPM6, 15 Stk. SPM8</p>	


Muttern-, Unterlegscheiben-, Federringe-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
934-125-127-SORT	<p>Muttern-, Unterlegscheiben-, Federringe-Sortiment 1425 Stück im Blechkasten, 18-fach sortiert, DIN 125</p> <p>Muttern: 100 Stk. M3mm; 100 Stk. M4mm; 100 Stk. M5mm; 100 Stk. M6mm; 50 Stk. M8mm; 25 Stk. M10mm Federringe: 100 Stk. M3mm; 100 Stk. M4mm; 100 Stk. M5mm; 100 Stk. M6mm; 50 Stk. M8mm; 25 Stk. M10mm Unterlegscheiben: 100 Stk. M3,2mm; 100 Stk. M4,3mm; 100 Stk. M5,3mm; 100 Stk. M6,4mm; 50 Stk. M8,4mm; 25 Stk. M10,5mm</p>	



SD-SORT



988-SORT



KF-SORT 800

Dichtungs-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
SD-SORT	<p>Schraubendichtungen-Sortiment USIT selbstzentrierend 100 Stk. sortiert 17 Sorten in PVC Kasten beinhaltet: 5 Stk. SD4x8x1; 5 Stk. SD5x9x1; 5 Stk. SD6x10x1; 5 Stk. SD8x14x1; 5 Stk. SD10x17x1,5; 10 Stk. SD12x19x1,5; 5 Stk. SD13x21x2; 10 Stk. SD14x22x1,5; 10 Stk. SD16x24x1,5; 10 Stk. SD17x24x2; 10 Stk. SD18x26x1,5; 2 Stk. SD20x30x2; 10 Stk. SD21x29x2,5; 10 Stk. SD22x30x2; 2 Stk. SD24x36x2; 2 Stk. SD27x35x2,5; 2 Stk. SD33x43x2,5</p>	

Ausgleichscheiben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
988-SORT	<p>Ausgleichscheiben-Sortiment DIN 988 25 Stk. 14x20x0,2, 25 Stk. 14x20x0,5, 10 Stk. 14x20x1, 25 Stk. 16x22x0,2, 25 Stk. 16x22x0,5, 10 Stk. 16x22x1, 25 Stk. 18x25x0,2, 25 Stk. 18x25x0,5, 10 Stk. 18x25x1, 25 Stk. 20x28x0,2, 25 Stk. 20x28x0,5, 10 Stk. 20x28x1, 25 Stk. 22x32x0,2, 25 Stk. 22x32x0,5, 10 Stk. 22x32x1, 25 Stk. 25x35x0,2, 25 Stk. 25x35x0,5, 10 Stk. 25x35x1, 25 Stk. 26x37x0,2, 25 Stk. 26x37x0,5, 10 Stk. 26x37x1, 25 Stk. 28x40x0,2, 25 Stk. 28x40x0,5, 10 Stk. 28x40x1, 25 Stk. 30x42x0,2, 25 Stk. 30x42x0,5, 10 Stk. 30x42x1, 25 Stk. 32x45x0,2, 25 Stk. 32x45x0,5, 10 Stk. 32x45x1, 25 Stk. 35x45x0,2, 25 Stk. 35x45x0,5, 10 Stk. 35x45x1, 25 Stk. 40x50x0,2, 10 Stk. 40x50x0,5, 5 Stk. 40x50x1</p>	

Kotflügelscheiben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
KF SORT 800	<p>Kotflügelscheiben-Sortiment im Blechkasten 800 Stück, 12-fach sortiert 100 Stk. 4,3x15 mm; 100 Stk. 4,3x20 mm; 100 Stk. 5,3x20 mm; 50 Stk. 5,3x30 mm; 100 Stk. 6,4x20 mm; 50 Stk. 6,4x25 mm; 50 Stk. 6,4x30 mm; 100 Stk. 8,4x20 mm; 50 Stk. 8,4x24 mm; 50 Stk. 8,4x30 mm; 25 Stk. 10,5x30 mm; 25 Stk. 13x30 mm</p>	




SKZ/ZA SORT



6799- SORT 975



6799- SORT 580



6798-137 SORT

Klemmscheiben-Zackenring-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
SKS/ZA SORT	<p>Klemmscheiben-Zackenring-Sortiment 5 Stk. ZA30, 5 Stk. ZA22, 5 Stk. ZA20, 10 Stk. ZA16, 10 Stk. ZA14, 10 Stk. ZA12, 5 Stk. ZA25, 20 Stk. SKS3, 20 Stk. SKS5, 20 Stk. SKS6, 20 Stk. SKS7, 20 Stk. SKS8, 20 Stk. SKS10</p>	

Sicherungsscheiben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
6799- SORT 975	<p>Sicherungsscheiben-Sortiment im Blechkasten 975 Stück, 18-fach sortiert DIN 6799 100 Stk. 1,2 mm; 100 Stk. 1,5 mm; 100 Stk. 1,9 mm; 100 Stk. 2,3 mm; 100 Stk. 3,2 mm; 50 Stk. 4,0 mm; 50 Stk. 5,0 mm; 50 Stk. 6,0 mm; 50 Stk. 7,0 mm; 50 Stk. 8,0 mm; 50 Stk. 9,0 mm; 25 Stk. 10,0 mm; 50 Stk. 12,0 mm; 50 Stk. 15,0 mm; 50 x 19,0 mm</p>	

Sicherungsscheiben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
6799-SORT 580	<p>Sicherungsscheiben-Sortiment 580 Stück im PCV Kasten 15 Sorten, DIN 6799 50 Stk. 1.2, 50 Stk. 1.9, 50 Stk. 2.3, 50 Stk. 3.2, 50 Stk. 4, 50 Stk. 5, 50 Stk. 6, 50 Stk. 7, 50 Stk. 8, 30 Stk. 9, 30 Stk. 10.0, 30 Stk. 12.0, 20 Stk. 15.0, 10 Stk. 19.0, 10 Stk. 24.0</p>	

Fächer- und Wellscheiben-Sortiment		DIN
Best. Nr.	Ausführung	
6798-137 SORT	<p>Fächerscheiben- innen / außen gez. und Wellscheiben-Sortiment 1200 Stück im Blechkasten 18-fach sortiert Ø 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm 100 Stk. 4 mm; 100 Stk. 5 mm; 100 Stk. 6 mm; 50 Stk. 8 mm; 25 Stk. 10 mm; 25 Stk. 12 mm, 100 Stk. IZ 4 mm; 100 Stk. IZ 5 mm; 100 Stk. IZ 6 mm; 50 Stk. IZ 8 mm; 25 Stk. IZ 10mm; 25 Stk. IZ 12 mm; 100 Stk. AZ 4 mm; 100 Stk. AZ 5 mm; 100 Stk. AZ 6 mm; 50 Stk. AZ 8 mm; 25 Stk. AZ 10 mm; 25 Stk. AZ 12 mm</p>	



660-SORT



661-SORT



KZS-KKW SORT



7337 SORT

Rundkopfnieten-Sortiment

DIN

Best. Nr.	Ausführung
660-SORT	Rundkopfnieten-Sortiment 80x 5,25x15 + 62x 5,25x20

Senkkopfnieten-Sortiment

DIN

Best. Nr.	Ausführung
661-SORT	Senkkopfnieten-Sortiment 91 x 5.25x14 + 82 x 5.25x16 + 43 x 5.25x25

Nummernschildschrauben-Sortiment

DIN

Best. Nr.	Ausführung
KZS-KKW SORT	Nummernschildschrauben-Sortiment und PVC Kappen weiss-schwarz-blau im Blechkasten, 540 Teile, 18-fach sortiert, metrisch und Blechtreiberschrauben 20 Stk. 5x20 weiß; 20 Stk. 5x20 schwarz; 15 Stk. 6x20 weiß; 15 Stk. 6x20 schwarz; 15 Stk. 6x20 PVC weiß; 15 Stk. 6x20 PVC schwarz, 20 Stk. 6x18 weiß; 20 Stk. 6x18 schwarz, 100 Stk. 12x9x5 weiß; 50 Stk. 12x9x5 schwarz; 50 Stk. 12x9x5 blau, 25 Stk. 4,8x19 mm; 25 Stk. 4,8x22 mm; 25 Stk. 4,8x25 mm; 25 Stk. 4,8x32 mm; 25 Stk. 5,6x19 mm; 25 Stk. 5,6x22 mm; 25 Stk. 5,6x25 mm; 25 Stk. 5,6x32 mm

Blindnieten-Sortiment

DIN

Best. Nr.	Ausführung
7337 SORT	Blindnieten-Sortiment 550 Stück Alu / Stahl Flachrundkopf, Standard + Großkopf, im Blechkasten, 550-teilig Standard: 50 x 3,0x6, 50 x 3,0x8, 50 x 4,0x8, 50 x 4,0x10, 50 x 4,8x10, 50 x 4,8x12, 50 x 5,0x10, 50x 5,0x12, 50 x 5,0x16, 50 x 5,0x18 Großkopf: 50 x 4,8x12, 50 x 5,0x16



914-SORT



542 541 10



Gewindestifte-Sortiment

DIN


Best. Nr.	Ausführung
914-SORT	<p>Gewindestifte-Sortiment DIN 914 2 Stk. M5x10, 5 Stk. M6x10, 5 Stk. M8x10, 5 Stk. M8x16, 10 Stk. M10x12, 10 Stk. M10x16, 5 Stk. M10x20, 5 Stk. M12x16, 3 Stk. M12x20</p>

SORTIMENTE ELEKTRONIK

Kabelschuh-Quetschverbinder-Sortiment

ELEKTRONIK

Best. Nr.	Ausführung
542 541 10	<p>Kabelschuh-Sortiment 420 Stück, Scotchlok Kabeldieb 25 x Stoßverbinder rot, 0,5 - 1,0 mm², isoliert, Länge 25 mm, Innendurchmesser Ø 1,6 mm; 25 x Stoßverbinder blau, 1,5 - 2,5 mm², isoliert, Länge 25 mm, Innendurchmesser Ø 2,3 mm; 25 x Flachsteckhülsen rot, 0,5 - 1,0 mm², Steckermasse 2,8 x 0,8 mm teilisoliert; 25 x Flachsteckhülsen rot, 0,5 - 1,0 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm, teilisoliert; 25 x Flachsteckhülsen blau, 1,5 - 2,5 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm, teilisoliert; 25 x Flachsteckhülsen blau, 1,5 - 2,5 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm isoliert; 25 x Ringverbinder rot, Bohrung Ø 4,3 mm, 0,5 - 1,0 mm², teilisoliert; 25 x Ringverbinder rot, Bohrung Ø 5,3 mm, 0,5 - 1,0 mm², teilisoliert; 25 x Ringverbinder rot, Bohrung Ø 6,5 mm, 0,5 - 1,0 mm², teilisoliert; 25 x Steckverteiler blau, 1,5 - 2,5 mm², Flachsteckhülse Steckermasse 6,3 x 0,8 mm, teilisoliert; 25 x Rundstecker blau, Ø 5 mm, 1,5 - 2,5 mm², teilisoliert, 25 x Rundsteckhülse blau, Ø 5 mm, 1,5 - 2,5 mm², teilisoliert; 25 x Rundverbinder blau, 1,5 - 2,5 mm² Bohrung Ø 4,3mm, teilisoliert; 25 x Rundverbinder blau, 1,5 - 2,5 mm² Bohrung Ø 5,3mm, teilisoliert; 25 x Rundverbinder blau, 1,5 - 2,5 mm², Bohrung Ø 6,5mm, teilisoliert; 10 x Abzweigverbinder rot, von 0,4 - 0,75 mm² isoliert, 10 x Abzweigverbinder rot, von 1,0 - 1,5 mm² isoliert, 25 x Flachsteckhülse gelb, 4,0 - 6,0 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm</p>



542 541 13



542 541 49

Kabelschuh-Quetschverbinder-Sortiment

ELEKTRONIK

Best. Nr.	Ausführung
<p>542 541 13</p>	<p>Kabelschuh-Sortiment 295 Stück, 3M 25 x Flachsteckhülsen rot, von 0,5 - 1,0 mm², Steckermasse 2,8 x 0,8mm, teilisoliert; 25 x Flachsteckhülsen rot, von 0,5 - 1,0 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm, teilisoliert; 25 x Flachsteckhülsen blau, von 1,5 - 2,5 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm teilisoliert; 25 x Flachstecker blau, von 1,5 - 2,5 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm, teilisoliert; 25 x Steckverteiler blau 1,5 - 2,5 mm², Steckermasse 6,3 x 0,8 mm, teilisoliert; 25 x Rundsteckhülsen rot, von 0,5 - 1,0 mm², Ø 4 mm, isoliert, 25 x Rundsteckhülsen blau, von 1,5 - 2,5 mm², Ø 5 mm, isoliert; 25 x Rundstecker rot, von 0,5 - 1,0 mm², Ø 4 mm, teilisoliert; 25 x Rundstecker blau, von 1,5 - 2,5 mm², Ø 5mm, isoliert; 25 x Ringverbinder blau, Bohrung Ø 6,5 mm von 1,5 - 2,5 mm² teilisoliert; 20 x Abzweigverbinder blau, von 1,0 - 1,5 mm², isoliert; 25 x Steckverteiler Flachstecker und Flachsteckhülse 3 x 6,3 x 0,8 mm</p>

Crimpverbinder-Sortiment 806 Stück kpl. mit Zange

ELEKTRONIK


Best. Nr.	Ausführung
<p>542 541 49</p>	<p>Kabelschuh-Sortiment mit Crimpzange 806-teilig 50 Stk. Rundsteckhülsen AMP von 0,5 - 2,0 mm²: Ø 2,1 mm; 50 Stk. Rundstecker AMP von 0,5 - 2,0 mm²: Ø 2,1 mm; 50 Stk. Rundsteckhülsen AMP von 1,0 - 2,5 mm²: Ø 2,5 mm; 50 Stk. Rundstecker AMP von 1,0 - 2,5 mm²: Ø 2,5 mm; 50 Stk. Rundsteckhülsen AMP von 1,5 - 2,5 mm²: Ø 1,6 mm; 50 Stk. Rundstecker AMP von 1,5 - 2,5 mm²: Ø 1,6 mm; 50 Stk. Rundsteckhülsen von 0,75 - 2,5 mm²: Ø 4 mm; 50 Stk. Rundstecker von 0,75 - 2,5 mm²: Ø 4 mm; 50 Stk. Flachsteckhülsen 0,5 - 1,5 mm²: 2,8 x 0,8 mm Steckermass; 50 Stk. Flachsteckhülsen 1,0 - 2,5 mm²: 2,8 x 0,8mm Steckermass; 50 Stk. Flachsteckhülsen 1,0 - 2,5 mm²: 6,3 x 0,8mm Steckermass mit Rastpunkten; 50 Stk. Flachsteckhülsen 1,0 - 2,5 mm²: 6,3 x 0,8mm Steckermass mit Rastnase; 50 Stk. Flachstecker 1,0 - 2,5 mm²: 6,3 x 0,8mm Steckermass mit Rastpunkten; 50 Stk. Flachstecker 1,0 - 2,5 mm²: 6,3 x 0,8 mm Steckermass mit Rastnase; 50 Stk. Steckverteiler für Flachsteckhülsen 3 x 6,3 mm U-Form; 5 Stk. Steckverteiler für Flachsteckhülsen 3 x 6,3mm Länge 50 mm; 25 Stk. Stecktüllen 1,5 mm² Steckerbreite 6,3 mm Länge 22,8mm; 25 Stk. Stecktüllen 1,5 mm² Steckerbreite 6,3 mm Länge 25 mm, 1 Crimpzange</p>



542 541 38



512 730 01



512 730 02




512 730 15

Kabelschuh-Quetschverbinder-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 541 38	<p>Kabelschuh-Sortiment Plus Werkzeug Die 60 gängigsten isolierten Quetschverbinder, 2x Schraubendreher, 1x Quetschzange, 1x Spitzzange, 1x Prüflampe 6 - 24 Volt, 1x 1 mtr. Kabel, 1x Rolle Isolierband, Kastengröße 280 x 150 x 40 mm</p>	

Schrumpfschlauch-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
512 730 01	<p>Schrumpfschlauch-Sortiment, 564 Stück Schrumpfrate 2:1 125 x Schlauch Ø 1,2mm unbearbeitet, Länge 40 mm; 125 x Schlauch Ø 1,6 mm unbearbeitet, Länge 40 mm; 125 x Schlauch Ø 2,4 mm ubearbeitet, Länge 40 mm; 80 x Schlauch Ø 3,2 mm unbearbeitet, Länge 40 mm; 40 x Schlauch Ø 4,8 mm unbearbeitet, Länge 40mm, 20 x Schlauch Ø 6,4 mm unbearbeitet, Länge 40 mm; 28 x Schläuche sortiert Länge 250mm von Ø 1,2 mm bis 9,5 mm; 12 x Schlauch Ø 9,5 mm unbearbeitet, Länge 125 mm; 9 x Schlauch Ø 6,4 mm unbearbeitet, Länge 125 mm</p>	

Schrumpfschlauch-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
512 730 02	<p>Schrumpfschlauch-Sortiment, 119 Stück Schrumpfrate 2:1 Durchmesser von 1,2 mm bis 38 mm</p>	

Schrumpfschlauch-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
512 730 15	<p>Schrumpfschlauch-Sortiment, 20-teilig Schrumpfrate 2:1, 20 teilig, Durchmesser 6,4 / 3,2 mm, Schwarz, rot, gelb, blau, Länge 40 mm</p>	



512 730 16



512 730 31



542 950 11


Schrumpfschlauch-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
512 730 16	<p>Schrumpfschlauch-Sortiment, 28-teilig Schrumpfrate 2:1, Durchmesser 9,5 / 4,8 mm, 6,4 / 3,2 mm, 4,8 / 2,4 mm, 3,2 / 1,6 mm, 1,6 / 0,8 mm, 1,2 / 0,6 mm, Länge a 250 mm</p>	

Schrumpfschlauch-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 730 31	<p>Schrumpfschlauch-Sortiment Service Station inkl. Schere komplett bestückt mit 5 Boxen, Schlauch in schwarz; Schrumpfrate 3:1 Größen bzw. Typen: 1 x 3/1 = 10 m = 512 733 38 1 x 6/2 = 5 m = 512 733 39 2 x 12/4 = 5 m = 512 733 40 1 x 24/8 = 3 m = 512 733 41</p>	


Flachsteck- ATO und Torpedosicherung-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 950 11	<p>Flachsteck- ATO u. Torpedosicherung-Sortiment 354 Stück 10 x Flachstecksicherung 1 A bis 32 Volt schwarz DIN/ISO 72581/3C; 10 x Flachstecksicherung 2 A bis 32 Volt grau DIN/ISO 72581/3C; 25 x Flachstecksicherung 3 A bis 32 Volt lila DIN/ISO 72581/3C, 25 x Flachstecksicherung 5 A bis 32 Volt hellbraun DIN/ISO 72581/3C; 25 x Flachstecksicherung 7,5 A bis 32 Volt braun DIN/ISO 72581/3C; 25 x Flachstecksicherung 10 A bis 32 Volt rot DIN/ISO 72581/3C, 25 x Flachstecksicherung 15 A bis 32 Volt hellblau DIN/ISO 72581/3C; 25 x Flachstecksicherung 20 A bis 32 Volt gelb DIN/ISO 72581/3C; 25 x Flachstecksicherung 25 A bis 32 Volt weiß DIN/ISO 72581/3C, 25 x Flachstecksicherung 30 A bis 32 Volt orange DIN/ISO 72581/3C; 25 x Torpedo-Schmelzsicherungen 5 A gelb Ø 6 mm DIN/ISO 72581/1; 25 x Torpedo-Schmelzsicherungen 8 A weiß Ø 6 mm DIN/ISO 72581/1, 25 x Torpedo-Schmelzsicherungen 16 A rot Ø 6 mm DIN/ISO 72581/1; 25 x Torpedo-Schmelzsicherungen 25 A blau Ø 6 mm DIN/ISO 72581/1; 6 x Sicherungshalter für Flachstecksicherungen bis 32 Volt und 20A geklemmt, 3 x Greifzange für Flachstecksicherungen auch für Mini und niedrige Mini-Flachstecksicherung</p>	



542 950 21



542 900 50





542 901 50

Flachsteck- und Glassicherung-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 950 21	<p>Flachsteck- und Glassicherung-Sortiment 405 Stück Sicherungssortiment Flachstecksicherungen/Glassicherungen Glassich.: 30 x 2A, 10 x 5A, 25 x 10A, 25 x 15A, 15 x 20A, Flachstecksich.: 10 x 7,5A, 50 x 10A, 50 x 15A, 25 x 20A, 10 x 25A, 25 x 30A, Torpedosich.: 10 x 5A, 50 x 8A, 50 x 16 A, 10 x 25A</p>	

Steckgehäuse-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 900 50	<p>Steckgehäuse-Sortiment wasserdicht für Hersteller TE Connectivity, 413 Stück Schutzart IP 67, DIN/ISO 40050, mit Crimpverbinder, mit Dichtungen, besteht aus: 4 x Steckgehäuse 50290827, 4 x Steckgehäuse 50290837, 4 x Steckgehäuse, 50290828, 4xSteckgehäuse 50290838, 60 x Crimpverb. 50253326, 60 x Crimpverb. 50253327, 100 x Dichtstopfen 50282048, 50 x Dichtstopfen 50282049</p>	

Steckgehäuse-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 901 50	<p>Steckgehäuse-Sortiment 500 Stück Superseal AMP Tyco 100 x Flachstecker Crimpverbinder Steckermaße 1,5 x 0,8 mm, 0,75 - 1,5 mm²; 100 x Flachsteckhülsen Crimpverbinder Steckermaße 1,5 x 0,8 mm, 0,75 - 1,5 mm²; 200 x Sicht-/Schutzstopfen gelb Ø von 5,9 - 6,3 mm, Länge 7,8 mm; 100 x Sicht-/Schutzstopfen rot, Ø von 5,9 - 6,1 mm, Länge 7,8 mm; 10 x Steckgehäuse für Flachsteckhülsen 1-fach; 10 x Steckgehäuse für Flachsteckhülsen 2-fach; 5 x Steckgehäuse für Flachsteckhülsen 3-fach; 5 x Steckgehäuse für Flachsteckhülsen 4-fach; 5 x Steckgehäuse für Flachsteckhülsen 5-fach; 5 x Steckgehäuse für Flachsteckhülsen 6-fach; 10 x Steckgehäuse für Flachstecker 1-fach; 10 x Steckgehäuse für Flachstecker 2-fach; 5 x Steckgehäuse für Flachstecker 3-fach; 5 x Steckgehäuse für Flachstecker 4-fach, 5 x Steckgehäuse für Flachstecker 5-fach; 5 x Steckgehäuse für Flachstecker 6-fach</p>	



Steckgehäuse-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 904 00	<p>Steckgehäuse-Sortiment wasserdicht, 82 teilig 1 x Stiftgehäuse 4-polig, 3 x Buchsengehäuse 4 polig, 3 x Verriegelung Buchsengehäuse 4 polig, 3 x Stiftgehäuse 4 polig, 3 x Verriegelung Stiftgehäuse 4 polig, 2 x Buchsengehäuse 2 polig, 2 x Verriegelung Buchsengehäuse 2 polig, 3 x Stiftgehäuse 2 polig, 2 x Verriegelung Stiftgehäuse 2 polig, 3 x Clip, 2 x Buchsenhäuse 1 polig, 2 x Stiftgehäuse 1 polig, 20 x Stift Crimpverbinder 2-3 mm², 20 x Buchsen Crimpverbinder 2-3 mm², 10 x Dicht-/ Schutzstopfen</p>	

Steckgehäuse-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 906 00	<p>Steckgehäuse-Sortiment 236 Stück Deutsch DT 70 x Rundsteckhülsen 0,5 - 1,0 mm², Ø 1,5 mm; 70 x Rundstecker 0,5 - 1,0 mm², Ø 1,5mm; 40 x Dichtstopfen weiß; 3 x Steckgehäuse für 6 Rundsteckhülsen; 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 6 Rundsteckhülsen 3 x Steckgehäuse, Sekundärverriegelung für 2 Rundsteckhülsen; 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 3 Rundsteckhülsen; 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 4 Rundsteckhülsen; 1 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 8 Steckensätze, 1 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 12 Steckensätze; 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 2 Steckensätze; 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 3 Steckensätze, 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 4 Steckensätze, 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 6 Steckensätze; 1 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 8 Steckensätze; 3 x Steckgehäuse Sekundärverriegelung für 12 Steckensätze</p>	

Sicherungs-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
625-630 SORT	<p>Sicherungs-Sortiment Sicherungssortiment Inhalt 191 Teile Sicherungen DIN „72581“</p>	

Sicherungsautomaten-Reparatur-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 950 60	<p>Sicherungsautomaten-Reparatur-Sortiment von 7,5 A bis 25 A Menge 5 Stück, DIN/ISO: 72581/3C</p>	



542 955 70



542 962 12

Flachsteck-Sicherungs-Sortiment


ELEKTRONIK

Best. Nr.	Ausführung
<p>542 955 70</p>	<p>Flachsteck-Sicherungssortiment 111 Stück MINI 10 x Mini-Flachstecksicherung 3 A, lila; 10 x Mini-Flachstecksicherung 5 A, Hellbraun; 10 x Mini-Flachstecksicherung 7,5 A, braun; 20 x Mini-Flachstecksicherung 10 A, rot; 20 x Mini-Flachstecksicherung 15 A, blau, 20 x Mini-Flachstecksicherung 20 A, gelb; 10 x Mini-Flachstecksicherung 25 A, weiß; 10 x Mini-Flachstecksicherung 30 A, grün, 1 x Greifzange für Flachstecksicherungen und Mini- und niedrige Mini-Flachstecksicherungen</p>

Flachsteck-Sicherungs-Sortiment

ELEKTRONIK

Best. Nr.	Ausführung
<p>542 962 12</p>	<p>Flachsteck-Sicherungssortiment 478 Stück ATO, MAXI u. MINI 25 x Standard-Flachstecksicherungen 5 A bis 32 Volt hellbraun; 25 x Standard-Flachstecksicherungen 7,5 A bis 32 Volt braun; 25 x Standard-Flachstecksicherungen 10 A bis 32 Volt rot; 25 x Standard-Flachstecksicherungen 15 A bis 32 Volt hellblau 25 x Standard-Flachstecksicherungen 20 A bis 32 Volt gelb; 25 x Standard-Flachstecksicherungen 30 A bis 32 Volt grün; 5 x Maxi-Flachstecksicherungen 30 A bis 32 Volt hellgrün; 5 x Maxi-Flachstecksicherungen 40 A bis 32 Volt orange, 5 x Maxi-Flachstecksicherungen 50 A bis 32 Volt rot; 5 x Maxi-Flachstecksicherungen 60 A bis 32 Volt blau; 5 x Maxi-Flachstecksicherungen 80 A bis 32 Volt; 50 x Mini-Flachstecksicherungen 5 A bis 32 Volt hellbraun, 50 x Mini-Flachstecksicherungen 7,5 A bis 32 Volt braun; 50 x Mini-Flachstecksicherungen 10 A bis 32 Volt rot; 50 x Mini-Flachstecksicherungen 15 A bis 32 Volt blau; 50 x Mini-Flachstecksicherungen 20 A bis 32 Volt gelb; 50 x Mini-Flachstecksicherungen 25 A bis 32 Volt weiß; 3 x Greifzange für Flachstecksicherungen, Mini-Flachstecksicherungen und Maxi-Flachstecksicherungen</p>



542 800 11




542 800 20

Kabeldurchführungstüllen-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 800 11	<p>Kabeldurchführungstüllen-Sortiment 197 Stück 25 x Kabeldurchführung einseitig Ø 6 mm, Ø D1 10 mm, Ø D2 14 mm, Höhe H1 8 mm, H2 12 mm; 25 x Kabeldurchführung einseitig Ø 8 mm, Ø D1 11,5 mm, Ø D2 16 mm, Höhe H1 9 mm, H2 13 mm; 10 x Kabeldurchführung einseitig Ø 10 mm, Ø D1 14 mm, Ø D2 18 mm, Höhe H1 10 mm, H2 15 mm; 25 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 5,7 mm, Ø D1 7,8 mm, Ø D2 11 mm, Höhe H1 1,0 mm, H2 6 mm; 20 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 6 mm, Ø D1 8,5 mm, Ø D2 15 mm, Höhe H1 2,5 mm, H2 10 mm; 25 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 6 mm, Ø D1 10 mm, Ø D2 13 mm, Höhe H1 1,0 mm, H2 7 mm; 20 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 8 mm, Ø D1 10 mm, Ø D2 14 mm, Höhe H1 1,5 mm, H2 5,5 mm; 20 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 10 mm, Ø D1 12 mm, Ø D2 18 mm, Höhe H1 4,0 mm, H2 11 mm; 10 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 12 mm, Ø D1 19,5 mm, Ø D2 24 mm, Höhe H1 4,0 mm, H2 10 mm; 10 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 13 mm, Ø D1 21 mm, Ø D2 26 mm, Höhe H1 2,0 mm, H2 9 mm; 8 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 16 mm, Ø D1 24 mm, Ø D2 30 mm, Höhe H1 3,0 mm, H2 11 mm; 4 x Kabeldurchführung doppelseitig Ø 25 mm, Ø D1 30 mm, Ø D2 35 mm, Höhe H1 3,5 mm, H2 11,7 mm</p>	

Dicht- und Schutzstopfen-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
542 800 20	<p>Dicht- und Schutzstopfen-Sortiment 355 Stück 100 Stk. doppelseitig geschlossen: Ø D 2 mm, Ø D1 6 mm, Ø D2 10 mm, Höhe H1 1,5 mm, H2 8 mm; 50 Stk. doppelseitig geschlossen PVC: Ø D 4 mm, Ø D1 7,5 mm, Ø D2 11 mm, Höhe H1 1,0 mm, H2 6,5 mm, 100 Stk. doppelseitig geschlossen: Ø D 7 mm, Ø D1 10 mm, Ø D2 15 mm, Höhe H1 1,3 mm, H2 5 mm; 25 Stk. doppelseitig geschlossen: Ø D 8 mm, Ø D1 12 mm, Ø D2 20 mm, Höhe H1 1,0 mm, H2 10 mm, 30 Stk. doppelseitig geschlossen: Ø D 10 mm, Ø D1 14 mm, Ø D2 19 mm, Höhe H1 1,5 mm, H2 8 mm; 30 Stk. doppelseitig geschlossen: Ø D 14 mm, Ø D1 18 mm, Ø D2 25 mm, Höhe H1 3,0 mm, H2 12 mm</p>	



KB-SORT



FS-SORT 70



KS-GA SORT 50




Kabelbinder-Sortiment		ELEKTRONIK
Best. Nr.	Ausführung	
KB-SORT	<p>Kabelbinder-Sortiment bestehend aus: 100 Stück 290x4.8 50 Stück 200x4.8 100 Stück 100x2.5 100 Stück 140x3.6 35 Stück Klebesockel 19x19x4.0 schwarz 15 Stück Klebesockel 26x26x6.0 schwarz</p>	


SORTIMENTE HANDELSWARE

Federstecker-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
FS-SORT 70	<p>Federstecker-Sortiment 70 Stück, 8-fach sortiert, im Blechkasten 10 Stk. F130, 10 Stk. F140, 10 Stk. F150, 10 Stk. F220, 10 Stk. F230, 10 Stk. F240, 10 Stk. F250,</p>	


Klappstecker-Schäkel-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
KS-GA SORT 50	<p>Klappstecker-Schäkel-Sortiment 50 Stück, 8-fach sortiert, im Blechkasten 10 Stk. KS4,5/40, 10 Stk. KS6, 5 Stk. KS8, 5 Stk. KS10, 5 Stk. GA 3/16", 5 Stk. GA1/4", 5 Stk. GA5/16", 5 Stk. GA3/8"</p>	




DF-SORT



ZF-SORT



OR 25-42 SORT




OR 3-24- SORT

Druckfeder-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
DF-SORT	<p>Druckfeder-Sortiment 3xD35x13x1,4; 3xD35x15x2,5; 3xD36x14x1; 3xD37x15x2; 2xD37x20x1,5; 3xD40x12x1,5; 2xD40x12x2,2; 2xD43x30x5; 3xD50x12x1; 3xD60x15x1,7; 2xD62x17x3; 3xD65x20x2; 2xD67x17x2,7; 3xD80x16x1,7; 2xD80x19x2,7; 2xD100x14x1,4; 2xD110x20x2,7; 2xD120x14x2; 2xD120x17x2; 2xD135x16x2,8; 2xD135x25x3,5; 2xD150x23x3; 2xD150x28x4,5; 2xD175x19x3; 1xD200x33x5,5; 1xD265x20,5x2,5</p>	


Zugfeder-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
ZF-SORT	<p>Zugfeder-Sortiment 4 Stk. 43x7x1, 4 Stk. 50x10x0,8, 4 Stk. 60x10x1,4, 4 Stk. 65x28x2,5, 4 Stk. 75x16x1,2, 4 Stk. 75x18x2, 4 Stk. 80x13x1, 2 Stk. 84x22x2,5, 4 Stk. 82x11x1,5, 2 Stk. 85x24x3, 4 Stk. 100x12x1,6, 2 Stk. 110x14x1,6, 2 Stk. 110x16x2,7, 4 Stk. 115x14x2, 3 Stk. 115x15x1,8, Stk. 125x22x2,7, 1 Stk. 130x29x4, 2 Stk. 130x30x3, 1 Stk. 130x29x4, 2 Stk. 130x30x3, 1 Stk. 140x14x2, 2 Stk. 140x19x2, 1 Stk. 165x23x3,5, 2 Stk. 190x23x2,7, 1 Stk. 200x26x4, 1 Stk. 230x33x3,5, 2 Stk. 310x16x1,7, 1 Stk. 315x28x3,5, 4 Stk. 105x11x1,5</p>	

O-Ring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
OR 25-42 SORT	<p>O-Ring-Sortiment 12-fach sortiert, 140 Stück im Blechkasten 20 Stk. 25x3,0 mm; 20 Stk. 28x3,0 mm; 10 Stk. 30x3,0 mm, 10 Stk. 30x3,5 mm; 10 Stk. 32x3,5 mm; 10 Stk. 33x3,5 mm; 10 Stk. 34x3,0 mm; 10 Stk. 35x3,5 mm; 10 Stk. 36x3,0; 10 Stk. 38x3,0; 10 Stk. 40x3,0 mm; 10 Stk. 42x3,0 mm</p>	

O-Ring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
OR 3-24 SORT	<p>O-Ring-Sortiment 18-fach sortiert, 700 Stück im Blechkasten 60 Stk. 3x2,0 mm; 60 Stk. 4x2,0 mm; 60 Stk. 5x2,0 mm; 60 Stk. 6x2,0 mm; 60 Stk. 7x2,0 mm; 60 Stk. 8x2,0 mm; 40 Stk. 10x2,0 mm; 40 Stk. 10x2,5; 40 Stk. 12x2,0 mm; 40 Stk. 12x2,5; 40 Stk. 14x2,5 mm; 20 Stk. 15x2,5 mm; 20 Stk. 17x2,5 mm; 20 Stk. 18x3,0 mm; 20 Stk. 19x2,5 mm; 20 Stk. 20x3,0 mm; 20 Stk. 22x3,0 mm; 20 Stk. 22x3,0 mm; 20 Stk. 24x3,0 mm</p>	




OR 5-30



OR 31-50



70S205



DRV-SORT

O-Ring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
OR 5-30	<p>O-Ring-Sortiment von 5-30mm Ø, 480 Stück bei 96 Sorten sortiert in 4 Hobby- Magazin mit insgesamt 101 Fächern 5-30 mm, verschiedene Stärken metrisch und zöllig</p>	

O-Ring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
OR 31-50	<p>O-Ring-Sortiment, 175 Stück bei 35 Sorten sortiert in zwei Sortimenskästen mit 36 Fächern 31-50 mm, verschiedene Sträken metrisch</p>	

O-Ring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
70S205	<p>HNBR O-Ring-Sortiment 205-teilig 205 Stück bei 18 Sorten sortiert in transparenter Aufbewahrungsbox. Verträgt höhere Temperaturen und ist chemisch resistenter als Standard, HNBR. O-Ringe. Gute Verträglichkeit mit Öl- und Gefrierflüssigkeiten. 18x 3x1, 18x 4x1, 18x 4,5x2, 18x 5x2, 18x 6x2, 18x 6x2,5, 18x 6x3, 18x 7x2, 16x 8x2, 5x 9x2, 5x 10x2, 5x 12x3, 5x 13x5, 5x 14x2,5, 5x 17x2,5, 5x 18x4, 5x20x2, 5x 22x2</p>	

Dichtring-Sortiment vierkant		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
DRV-SORT	<p>Dichtring-Sortiment Flansch-Vierkant-Dichtringe für FL + FLH, Bioöl festbetändig best. aus: 10 x DRV 1/2", 10 x 3/4", 10 x 1", 5 x 1 1/4", 5 x 1 1/2", 5 x 2" 17x2,5, 5x 18x4, 5x20x2, 5x 22x2</p>	



KM 6-28 SORT



AL-SORT 280



KM-AL-SD SORT

Kupfering-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
KM 6-28 SORT	<p>Kupfering-Sortiment, 18-fach sortiert, im Blechkasten 390 Stück 25 Stk. 6x10x1,0 mm; 25 Stk. 8x12x1,0 mm; 25 Stk. 8x14x1,0 mm; 25 Stk. 10x14x1,0 mm; 25 Stk. 10x16x1,0 mm; 25 Stk. 12x16x1,5 mm; 25 Stk. 12x18x1,5 mm; 25 Stk. 14x20x1,5 mm; 25 Stk. 16x22x1,5 mm; 25 Stk. 18x22x1,5 mm; 15 Stk. 20x26x1,5 mm; 20 Stk. 20x27x1,5 mm; 15 Stk. 22x29x1,5 mm; 15 Stk. 24x30x1,5 mm; 15 Stk. 26x32x2,0 mm; 15 Stk. 27x32x2,0 mm; 15 Stk. 28x34x2,0 mm;</p>	

Aluminiumring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
AL-SORT 280	<p>Aluminiumring-Sortiment 280 Stück sortiert im Blechkasten 12 Fächer 25 Stk. 6x10 mm; 25 Stk. 8x12 mm; 25 Stk. 8x14 mm; 25 Stk. 10x14 mm; 25 Stk. 10x16 mm; 25 Stk. 12x16 mm; 25 Stk. 12x18 mm; 25 Stk. 14x20 mm; 25 Stk. 16x22 mm; 25 Stk. 18x24 mm; 15 Stk. 20x26 mm; 15 Stk. 22x27 mm</p>	

Dichtring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
KM-AL-SD SORT	<p>Dichtring-Sortiment 18-fach sortiert im Blechkasten Kupfer/Kupferasbestfrei Aluminium/SD-Ringe KM-Ringe von 8-18 mm AL-Ringe von 12-26 mm KA-Ringe von 14-16 mm SD-Ringe von 11-16 25 Stk. 8x12x1,0 mm; 25 Stk. 10x16x1,0 mm; 25 Stk. 12x18x1,5 mm; 25 Stk. 14x20x1,5 mm; 25 Stk. 16x22x1,5 mm; 20 Stk. 18x24x1,5 mm; 20 Stk. 10x20x1,5 mm; 20 Stk. 14x20x2,0 mm; 20 Stk. 16x22x2,0 mm; / O-Ring: 25 Stk. 18x2,0 mm, 25 Stk. 12x18 mm; 25 Stk. 14x20 mm; 20 Stk. 18x24 mm; 20 Stk. 26x32 mm; 20 Stk. 11x21x2,5 mm; 15 Stk. 18x26x1,5 mm; 20 Stk. 13x22x3,0 mm; 20 Stk. 16x24x1,5 mm</p>	



FIBER-SORT 435



1481-SORT 500



1481-SORT 109

Fiberring-Sortiment

HANDELSWARE

Best. Nr.	Ausführung
FIBER-SORT 435	<p>Fiberring-Sortiment 435 Stück, 18-fach sortiert im Blechkasten 50 Stk. 5x9 mm; 50 Stk. 6x10 mm; 30 Stk. 8x12 mm; 25 Stk. 8x14 mm; 30 Stk. 10x14 mm; 25 Stk. 10x16 mm; 30 Stk. 12x16 mm; 20 Stk. 12x19 mm; 20 Stk. 14x18 mm; 20 Stk. 14x24 mm; 20 Stk. 16x22 mm; 20 Stk. 18x24 mm; 15 Stk. 20x26 mm; 20 Stk. 22x27 mm; 15 Stk. 24x30 mm; 15 Stk. 26x32 mm; 15 Stk. 28x34 mm; 15 Stk. 30x36 mm</p>

Spannstift-Sortiment

HANDELSWARE

Best. Nr.	Ausführung
1481-SORT 500	<p>Spannstift-Sortiment im Metall Kasten 500 Stück, 12-fach sortiert von Ø 2 mm bis Ø 6 mm verschiedene Längen 50 Stk. 2x20; 50 Stk. 2x30; 50 Stk. 3x20; 50 Stk. 3x40; 50 Stk. 4x40; 50 Stk. 4x60; 50 Stk. 5x30; 50 Stk. 5x40; 25 Stk. 5x60; 25 Stk. 6x40; 25 Stk. 6x40; 25 Stk. 6x50; 25 Stk. 6x60</p>

Spannstift-Sortiment

HANDELSWARE


Best. Nr.	Ausführung
1481-SORT 109	<p>Spannstift-Sortiment, DIN 1481, im PVC Kasten 109 Stück, 24-fach sortiert 6 Stk. 3x25, 6 Stk. 3x40, 6 Stk. 3.5x60, 6 Stk. 4x30, 6 Stk. 4x40, 6 Stk. 5x30, 6 Stk. 5x50, 6 Stk. 6x40, 6 Stk. 6x50, 6 Stk. 6x60, 2 Stk. 7x40, 4 Stk. 7x60, 6 Stk. 8x40, 6 Stk. 8x50, 6 Stk. 8x60, 4 Stk. 8x70, 3 Stk. 8x80, 3 Stk. 9x80, 3 Stk. 10x40, 3 Stk. 10x50, 3 Stk. 10x60, 3 Stk. 10x80, 3 Stk. 12x80</p>



471/8-34



471/6-45



94-SORT 1100



Seegerring-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
471/8-34	<p>Seegerring-Sortiment DIN 471 im Blechkasten 180 Stück, 18-fach sortiert von Ø 8 mm bis Ø 34 mm 10 Stk. 8x0,8; 10 Stk. 9x1,0; 10 Stk. 10x1,0; 10 Stk. 12x1,0; 10 Stk. 14x1,0; 10 Stk. 15x1,0; 10 Stk. 16x1,0; 10 Stk. 17x1,0; 10 Stk. 18x1,2; 10 Stk. 20x1,2; 10 Stk. 22x1,2; 10 x 24x1,2; 10 Stk. 25x1,2; 10 Stk. 26x1,2; 10 Stk. 28x1,5; 10 Stk. 30x1,5; 10 Stk. 32x1,5; 10 Stk. 34x1,5</p>	

Seegeringe-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
471/6-45	<p>Seegeringe-Sortiment im PVC Kasten 24 Sorten 10 Stk. 471/6, 10 Stk. 471/8, 10 Stk. 471/9, 10 Stk. 471/10, 10 Stk. 471/12, 10 Stk. 471/14, 10 Stk. 471/15, 10 Stk. 471/16, 10 Stk. 471/17, 10 Stk. 471/18, 10 Stk. 471/19, 10 Stk. 471/20, 10 Stk. 471/22, 10 Stk. 471/24, 10 Stk. 471/25, 10 Stk. 471/26, 10 Stk. 471/28, 10 Stk. 471/30, 10 Stk. 471/32, 10 Stk. 471/34, 10 Stk. 471/35, 10 Stk. 471/38, 10 Stk. 471/40, 10 Stk. 471/45</p>	

Splinte-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
94-SORT 1100	<p>Splinte-Sortiment im Blechkasten 1100 Stück, 12-fach sortiert Ø 1,6;2,0;3,2;4,0;5,0 verschiedene Längen 100 Stk. 1,6x32 mm; 100 Stk. 2,0x22 mm; 100 Stk. 2,0x32 mm; 100 Stk. 2,0x40 mm; 100 Stk. 3,2x20 mm; 100 Stk. 3,2x32 mm; 100 Stk. 3,2x40 mm; 100 Stk. 4,0x32 mm; 100 Stk. 4,0x40 mm; 100 Stk. 4,0x50 mm; 50 Stk. 5,0x40 mm; 50 Stk. 5,0x50 mm</p>	




32 800 24



741-6899 SORT

Schmiernippel-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
32 800 24	<p>Schmiernippel-Sortiment MAXI 440 Schmiernippel sortiert nach DIN 71412 H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x R1/8" / 40 x M10x1 / 10 x R1/4"; H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1; H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1; M1 10 x M10x1</p>	

Seilklemmen und Kauschen-Sortiment		HANDELSWARE
Best. Nr.	Ausführung	
741-6899 SORT	<p>Seilklemme und Kauschen-Sortiment im Blechkasten, 58 Stück, 12-fach sortiert, DIN 741 Ø 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm und 11 mm 5 Stk. 3,0 mm; 5 Stk. 5,0 mm; 5 Stk. 6,5; 5 Stk. 8,0 mm; 5 Stk. 10,0 mm; 5 Stk. 11,0 mm; 5 Stk. 4 mm; 5 Stk. 5 mm; 5 Stk. 6 mm; 5 Stk. 8 mm; 5 Stk. 10 mm; 3 Stk. 12 mm</p>	



SORTIMENTE WERKZEUGE

Schlauchschellen-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
TOR-SORT-50	Schlauchschellen-Sortiment 8-60 mm, Inhalt 50 Stück 5 x TOR 8-16; 8 x TOR 12-22; 10 x TOR 16-27; 5 x TOR 20-32; 12 x TOR 25-40; 5 x TOR 32-50; 5 x TOR 40-60	

Schlauchschellen-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
TOR-SORT-100	Schlauchschellen-Sortiment 8-70 mm, Inhalt 100 Stück 10 x TOR 8-16; 15 x TOR 12-22; 20 x TOR 16-27; 10 x TOR 20-32; 25 x TOR 25-40; 10 x TOR 32-50; 10 x TOR 50-70	

Juridklemmen-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
J/OE-SORT-160	Juridklemmen-Sortiment 160 teilig, 2-Oherschelle 25 Stk. 5-7, 25 Stk. 7-9, 25 Stk. 9-11, 25 Stk. 11-13, 20 Stk. 13-15, 20 Stk. 14-17, 20 Stk. 17-20	



542 681 00



542 713 00



511 3096



542 720 15

Schlauchschellen-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
542 681 00	<p>Federbandschellen-Sortiment 65 Stück, für Klimaanlage 10 x Schelle 14mm, 10 x Schelle 17 mm, 10 x Schelle 19 mm, 10 x Schelle 23 mm, 10 x Schelle 27 mm, 5 x Schelle 32 mm, 5 x Schelle 40 mm, 5 x Schelle 47 mm, 1 x Zange 959 220 00</p>	

Schlauchverbinder-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
542 713 00	<p>Schlauchverbinder Sortiment, Inhalt 60 Stück von Leitungsdurchmesser 3 bis 6 mm, in schwarz POM 6 x Verbinder beidseitig 3mm, 6 x Verbinder beidseitig 4mm, 6 x Verbinder beidseitig 5 mm, 6 x Verbinder beidseitig 6mm, 6 x Verbinder 4 auf 3 mm, 6 x Verbinder 5 auf 3 mm, 6 x Verbinder 5 auf 4 mm, 6 x Verbinder 6 auf 3 mm, 6 x Verbinder 6 auf 4 mm, 6 x Verbinder 6 auf 5 mm.</p>	

Klima - Reparatur-Set		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
542 720 15	<p>Reparatursatz, Klimaanlage Inhalt: für Rohre 10, 12, 14, 16 ,18 mm Ø, Rohrabschneider und Entgratter Zur Reparatur sind Aluminiumrohre in jeweils 20 cm Länge sowie die passenden Verbindungsset Alle Verbindungsgrößen wurden vom TÜV Berstdruckprüfungen unterzogen und eine hohe Beständigkeit wurde bestätigt: 10 mm: Berstdruck > 100 bar, 12 mm: Berstdruck > 100 bar 14 mm: Berstdruck > 80 bar 16 mm: Berstdruck > 60 bar 18 mm: Berstdruck > 50 bar</p>	


Minicombi Werkstatt-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
511 3096	<p>TIP TOP Minicombi Werkstattdsortiment MC B8 Deckenpflaster 20 Stück Ø 8,0 mm Inhalt 20 + 1 HSS Fräser+ 2x Cement 30 g</p>	



511 3209



511 3041



510 1155

Minicombi Werkstatt-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
511 3209	<p>TIP TOP Minicombi Werkstatssortiment MC A4,5; Deckenpflaster Ø 4,5 mm Inhalt: 20 + 1 HSS Fräser+ 2x Cement 30 g</p>	

Minicombi Werkstatt-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
511 3041	<p>Minicombi Werkstatssortiment MC A6 Deckenpflaster 20 Stück Ø 6,0 mm Inhalt: 20 + 1 HSS Fräser+ 2x Cement 30 g</p>	

Sealastic-Sortiment		WERKZEUG
Best. Nr.	Ausführung	
510 1155	<p>Sealastic-Sortiment für Traktor und LKW Reifen</p>	



VSVK-SORT



SVST-SORT

SORTIMENTE HYDRAULIK

Rohrverschlussrauben und Verschlusskappen-Sortiment		HYDRAULIK
Best. Nr.	Ausführung	
VSVK-SORT	<p>Rohrverschlussrauben und Verschlusskappen-Sortiment 49-teilig</p> <p>je 1 Stück: JIC-VK 1 1/16-12; JIC-VK 1 3/16-12; JIC-VK 1 5/16-12; JIC-VK 1/2-20; JIC-VK 3/4-16; JIC-VK 7/16-20; JIC-VK 7/8-14; JIC-VK 9/16-18; JIC-VS 1 1/16-12; JIC-VS 1 3/16-12; JIC-VS 1 5/16-12; JIC-VS 1/2-20; JIC-VS 3/4-16; JIC-VS 7/16-20;</p> <p>je 1 Stück: JIC-VS 7/8-14; JIC-VS 9/16-18; OR-VK 1 3/16-12; OR-VK 11/16-16; OR-VK 1-14; OR-VK 13/16-16; OR-VK 9/16-18; OR-VS 1 3/16-12; OR-VS 11/16-16; OR-VS 9/16-18; ROV 6 L; ROV 6 S; ROV 8 L; ROV 8 S; ROV 10 L; ROV 10 S; ROV 12 L; ROV 12 S;</p> <p>je 1 Stück: ROV 14 S; ROV 15 L; ROV 16 S; ROV 18 L; ZVK 1/8; ZVK 1/4; ZVK 3/8; ZVK 1/2; ZVK 3/4; ZVS 1/8; ZVS 1/4; ZVS 3/8; ZVS 1/2; ZVS 3/4</p>	

Schlauchverbindungsstutzen-Sortiment		HYDRAULIK
Best. Nr.	Ausführung	
SVST-SORT	<p>Schlauchverbindungsstutzen-Sortimen, Inhalt 70 Stück</p> <p>5 Stk. GS3, 5 Stk. GS4, 5 Stk. GS5, 5 Stk. GS6, 3 Stk. GS8, 3 Stk. GS10, 2 Stk. GRS4-3, 2 Stk. GRS6-4, 2 Stk. GRS8-6, 2 Stk. GRS10-8, 2 Stk. TS3, 2 Stk. TS4, 2 Stk. TS5, 2 Stk. TS6, 2 Stk. TS8, 2 Stk. TS10, 2 Stk. WS3, 2 Stk. WS4, 2 Stk. WS5</p> <p>2 Stk. WS6, 2 Stk. WS8, 2 Stk. WS10, 2 Stk. YS3, 2 Stk. YS4, 2 Stk. YS5, 2 Stk. YS6, 2 Stk. YS8, 2 Stk. YS10</p>	



Analogmanometer-Sortiment		HYDRAULIK
Best. Nr.	Ausführung	
SPG - ANALOG/250	<p>Analogmanometer mit Messanschluss 2x Manometer 0 - 16 bar, 0 - 250 bar mit verschiedenen Adapter und Schlauch im PVC-Kasten, Halter für Manometer MT-MH00 Im Sortimentskasten: 2x Manometer 0 - 16 bar, 0 - 250 bar, verschiedene Adapter und Messschlauch, Halter für Manometer „MT-MH00“</p>	

Digitaldruck-Manometer-Sortiment		HYDRAULIK
Best. Nr.	Ausführung	
SPG - SORT/400	<p>Druckprüfersortimentsbox mit Digitalmanometer mit Messanschluss, SAD20-G1/4 reines Druckmanometer mit einer Messgenauigkeit von 0,5 % des Skalawertes 0 - 400 bar, G 1/4" AG, inkl. SAD 20, Adapter auf Minimessanschluss ÜWM M 16x2, mit einer Messgenauigkeit von 0,5 % des Skalawertes, Bar, PSI, MPa, KPa, mbar</p>	

Digitaldruck-Manometer-Sortiment		HYDRAULIK
Best. Nr.	Ausführung	
SPG - SORT/600	<p>Druckprüfersortimentsbox mit Digitalmanometer mit Messanschluss, SDA 20-G1/4 reines Druckmanometer mit einer Messgenauigkeit von 0,5 % des Skalawertes Digitaldruck-Manometer, 0 - 600 bar, G 1/4" AG, inkl. SAD 20, Adapter auf Minimessanschluss ÜWM M 16x2, mit einer Messgenauigkeit von 0,5 % des Skalawertes, Bar, PSI, MPa, KPa, mbar</p>	

SORTIMENTE

PARTNER DES FACHHANDELS UND



DER WERKSTÄTTEN SEIT 1904

KATALOGAUSZUG SORTIMENTE

J.R.H. Schaffelhuber GmbH & Co. KG

Gadastraße 14

85232 Bergkirchen bei München

Telefon +49 (0) 8142 66 99 1-0

Fax +49 (0) 8142 66 99 1-40

Hotline/Service +49 (0) 8142 66 99 1-50

www.schaffelhuber.de / info@schaffelhuber.de



**HIER GEHT'S ZUR
ONLINE-VERSION**

Schaffelhuber
Großhandel - Ersatzteile & Zubehör für Landmaschinen und Industriebedarf seit 1904